

隔 音 板

Acoustic panels



NOISE ASSESSMENT & CONTROL

『環境聲學 · 噪音防治』

隔音板符合 **ASTM E413** 隔音性能標準測試，
提供獨立認證實驗室測試報告

Sound insulation board conforms to ASTM E413 sound
insulation performance standard test.

適用於各種噪音設備：魯式風機、發電機、空壓機、鼓風機。

Suitable for all kinds of noise equipment: Lu fan, generator, air
compressor, blower.

『Acoustic panels 』 『隔音板』

諾音興業有限公司

新北市三重區重新路 4 段 2 號 3 樓-2

TEL:02-8972-1760



一

說明

金屬隔音板，以鋼板為防音主體，內側安裝吸音材料，再加上一層金屬沖孔板來保護吸音材料。

The metal soundproof board is made of steel plate as the soundproof main body, and the sound absorbing material is installed on the inner side, and a metal punching plate is added to protect the sound absorbing material.

金屬隔音板之適用範圍廣泛，廣泛應用於道路、鐵路、高架道路、高速公路、學校、工廠、冷卻水塔或機器設備四周，以阻絕噪音傳遞，達到降噪目的。

Metal baffles are widely used in roads, railways, elevated roads, highways, schools, factories, cooling towers or machinery and equipment to prevent noise transmission and achieve noise reduction.

二

外觀



隔音板-內層



隔音板-外觀



三

主要用途

- ◎ 鼓風機-防音箱 **Blower - anti-speaker**
- ◎ 發電機-防音箱 **Generator - anti-speaker**
- ◎ 應用於通風設備、發電機、冷卻水塔、鼓風機。Used in ventilation equipment, generators, cooling towers, blowers, various machine rooms

四

性能

	125	250	500	1000	2000	4000	STC
10 公分	31	48	50	51	55	52	52
7.5 公分	26	38	47	48	52	49	47
5 公分	21	32	44	45	49	46	43

五

重量

	3' *6'	4' *8'	4' *10'	5' *10'
10 公分	40	72	90	112
7.5 公分	36	65	81	101
5 公分	32	57	72	90

『Acoustic panels 隔音板』

新北市三重區重新路4段2號3樓-2

諾音興業有限公司

TEL:02-8972-1760

FAX:02-8972-1766